



SYTONG kiegészítő csomag készülékekhez (Memóriakártya + Akku)

[Read More](#)

SKU:

Price: 10 000 Ft

Stock: instock

Categories: [Akkumulátorok, töltők](#), [SYTONG](#)
[Éjjellátók](#)

Product Description

**A csomag tartalmaz 1 db prémium Samsung INR 3500-as akkumulátort (ára 4500 ft)
Plussz 1 db Lexar 633 V10 32 GB micro Sd kártya szett, (ára 7500 ft)**

A csomag ára 12000 Ft helyett 10000 Ft

Kiváló minőségű, jelenleg az egyik leggyorsabb memóriakártya, elérhető áron. Írás / olvasási sebessége 30/100 mb /s. A csomag tartalma: 1 db 32 gb-os kártya 1 db Sd- Kártya átalakító 1 db USB 2.0 kártyaolvasó -Pendrive formájú, bármilyen számítógéphez csatlakoztatható 1 db műanyag tárolódoboz a kártyához



Mágneses szerelék 27-32 mm

[Read More](#)

SKU: Magnet_32

Price: 12 000 Ft

Stock: outofstock

Categories: [Szerelések](#)

Tags: [mágnes](#), [Szerelések](#)

Product Description

rendkívül erős mágnessel szerelt univerzális szerelék, elsősorban vastagabb lámpatesttel rendelkező , nehezebb lámpákhoz



SYTONG HT-66 STANDARD ALU - ADAPTER Ø 45mm (38,8 - 48,0 mm rendelhető)

[Read More](#)

SKU:

Price: 12 000 Ft

Stock: instock

Categories: [Sytong Adapterek](#)

Product Description

Termékleírás SYTONG HT-66 STANDARD ALU - ADAPTER elérhető Ø 38.8mm - 48.0 mm-es méretben - ALU -Adapter / Szerelvény / csavaros rögzítés, amely alkalmas a SYTONG HT-66-ra való felszerelésre, de kompatibilis a PARD 007 vagy 007A/ NV 850 megfelelő távcsővel is. - ADAPTER elérhető Ø 45mm-el raktáron, 38,8 mm - 48,0 mm rendelhető ADAPTER ANYAGA: - ADAPTER eloxált duralumíniumból. A szállítás tartalmazza : 1 db SYTONG HT-66 STANDART ALU - ADAPTER elérhető Ø 38,8mm - 48,0 mm-es méretben, különböző távcsövekhez alkalmas, PVC hézagoló gyűrűk 0,5- 3,0 mm-es méretben illetve szettben külön rendelhetők.



SYTONG HT_66 extra zöld képüzemmód

HT-66 Zöld kép opció

[Read More](#)

SKU:

Price: 13 000 Ft

Stock: instock

Categories: [SYTONG Éjjellátók](#)

Tags: [Zöld kép opció](#)

Product Description

Ezzel az opcióval a készülék a hagyományos színes és fekete fehér kép mellett ZÖLD színben is meg tudja jeleníteni a kijelzőn a látott képet, ami sokkal szemkímélőbb és nem vakít annyira, mint a fekete fehér. Minden funkció ugyanúgy működik, a fényerő szabályzás is. Amennyiben korábban vásárolt készüléket, akkor ha postai úton elküldi készülékét szervizünkbe, egy munkanap alatt elvégezzük a módosítást, és visszaküldjük. Youtube video: [SYTONG HT 66 extra zöld képüzemmód](#)



SYTONG HT-66 STANDARD ALU - ADAPTER Ø 46,5mm gyorsoldó csavarral

[Read More](#)

SKU:


Price: 15 000 Ft

Stock: instock

Categories: [Sytong Adapterek](#)

Product Description

Termékleírás SYTONG HT-66 STANDARD ALU - ADAPTER 46,5 mm, speciális recézett gyorsoldó csavarral - ALU -Adapter / Szerelvény / csavaros rögzítés, amely alkalmas a SYTONG HT-66-ra való felszerelésre, de kompatibilis a PARD 007 vagy 007A/ NV 850 megfelelő távcsővel is. - ADAPTER elérhető Ø 45mm-el raktáron, 38,8 mm - 48,0 mm rendelhető ADAPTER ANYAGA: - ADAPTER eloxált duralumíniumból. A szállítás tartalmazza : 1 db SYTONG HT-66 STANDART ALU - ADAPTER elérhető Ø 38,8mm - 48,0 mm-es méretben, különböző távcsövekhez alkalmas, PVC hézagoló gyűrűk 0,5- 3,0 mm-es méretben illetve szettben külön rendelhetők.



30/25,4mm-es gömbcsuklós Lézer / lámpa és távcső szerelék Weaver/Picatinny sínre

Gömbcsuklós lámpa / lézer szerelék

[Read More](#)

SKU:

Price:

~~20 000 Ft~~ Original price was: 20 000 Ft.

16 000 Ft Current price is: 16 000 Ft.

Stock:

instock

Categories:

[Fókuszálható Lámpák](#), [Lézer infravetők](#),
[Szerelések](#)

Product Description

[video width="640" height="480" mp4="https://cthunting.eu/wp-content/uploads/2022/05/g-szerelek-1.mp4"][/video] Gyors oldású, csavaros rögzítésű 30 mm-es szerelék, 25,4mm-es betét. Az gyűrű speciális homorú kialakításába pontosan illeszkedik a 30 mm-es műanyag betét, ami gömbcsuklóként működik. Ezáltal minden pontban világító lámpa vagy lézer fénye tökéletesen beállítható a kép közepéhez. A csavarok meghúzásával beállítható a szorító erő, teljesen meghúzva teljesen lövésálló, mégis mozgatható még kézzel. Kisebb kaliberek esetén (.243-ig) távcsőszereléknek is használható, nem karcolja és roncsolja a távcső tubusát, és teljesen feszültségmentes rögzítést tesz lehetővé, hasonlóan a SAKO Optilock rendszerhez. Igény esetén, ha esetleg nem fér el a lámpa, magasító rendelhető, ára 1500 Ft,- / db.



SYTONG HT-66 Univerzális gyors adapter Ø 35,0 - 47,0 mm

[Read More](#)

SKU:

Price: 19 000 Ft

Stock: instock

Categories: [Sytong Adapterek](#)

Product Description

Termékleírás SYTONG HT-66 Univerzális gyors adapter, Ø 35mm - 47.0 mm-es méretben - ALU - Adapter fehér műanyag betéttel, amely alkalmas a SYTONG HT-66-ra való felszerelésre, de kompatibilis a PARD 007 vagy 007A/ NV 850 megfelelő távcsővel is. - Az adapter szerszám nélkül felszerelhető Ø 35 mm - 47,0 mm- es átmérőjű távcsövekre ADAPTER ANYAGA: - Adapter eloxált duralumíniumból. A szállítás tartalmazza : 1 db SYTONG HT-66 Univerzális gyors adapter, különböző távcsövekhez alkalmas, 3 db PVC hézagoló gyűrű , ezek külön is rendelhetők.



CT Light F8 nagy teljesítményű fegyverlámpa, lengőkapcsoló nélkül

[Read More](#)

SKU: CTL-f8-O

Price: 20 000 Ft

Stock: instock

Categories: [Fix fókuszú lámpák](#)

Product Description

Elkészült a család legújabb 10 wattos OSRAM ledes lámpája, fix fókusszal, garantált látótáv , ahova lövést lehetne leadni 300+ m ! 3 programos digitális vezérléssel, 15-60-100 %

fényerővel, memóriával. Katalógus értéknek megadhatnék 6-700 métert is, ahogy a többi értékesítő, ezt azonban jelentősen befolyásolják a légköri viszonyok.

Sytong®

SYTONG QR 3D ADAPTER
mit Schnellverschluss

ÚJ !!! SYTONG QR-3D gyorsadapter Ø 38,8 - 48,0 mm

SYTONG QR-3D gyorsadapter, minden HT-termékhez Ø 38,8 - 48,0 mm,

[Read More](#)

SKU:

Price:

~~29 900 Ft~~ Original price was: 29 900 Ft.
24 999 Ft Current price is: 24 999 Ft.

Stock:

instock

Categories: [Sytong Adapterek](#), [SYTONG Éjjellátók](#)

Tags: [SYTONG QR-3D Adapter](#)

Product Description


SYTONG QR-3D gyorsadapter bevezető áron, Ø 38,8 - 48,0 mm

Világújdonság az új és szabadalmaztatott 3D nyomtatott speciális szénszál-erősített műanyagból gyártott gyorsadapterünk !!! Rendelhető a következő méreteken: 38,8 - 40,3 - 42 - 43,7 - 45,5 - 46,5 - 480mm-es kivitelben. Kérem adja meg a méretet megrendeléskor megjegyzésként ! **A SYTONG QR-3D gyorsadapter** már nem alumíniumból, hanem egy új innovációból, PA12-CF CARBON töltésű műanyagból készült, görgős zárral. A QR-3D adapter előnyei: - ez az adapter minden megfelelő céltávcsőhöz pontosan illeszkedik, és nem hagy többé karcolásnyomot a céltávcső okulárján - hosszú élettartam, stabilitás és szilárdság, tartós, időjárásálló, nem kopik és korrodálódik, nem hideg és zajmentes, ami előnyös a vadászat során ! - az adapter gyorsan, egyszerűen és biztonságosan zárható egy görgős zárókar segítségével. - a QR-3D adapter az Ø 38,8 mm - 48 mm közötti okulárátmérőjű okulárméreteken kapható. - továbbá az adapter szorítókarja 90 fokban el van fordítva, könnyeb nyitás és zárás. - gyorsan és egyszerűen beállítható egy inbusz csavarral, ellentétben a többi piacon található megoldással Műszaki leírás : - gyorskioldó - adapter- speciális karbon szál erősítéses műanyagból készült görgős rögzítőkarral - anyag : PA12 - CF Carbon szálakkal - színe antracit fekete - hossza kb. 5

cm - súlya 45-50 gr - alkalmas az összes SYTONG HT- készülék összes bajonettzárjához ,de az adapter kompatibilis és illeszkedik a PARD 007,007A ,007V készülékekhez is. Megjegyzés: a QR-3D adapter bajonettcsatlakozója nem alkalmas a PARD 007S és 007SP SZERIÁK-hoz. PVC hézagoló gyűrűk szettben ehhez is rendelhetők.



AKCIÓ !!! CT Laser U940 nm Lézer Infravető - Utolsó darabok LED-es áron



[Read More](#)

SKU: CTL-U 940

Price: ~~39 999 Ft~~ Original price was: 39 999 Ft.
25 000 Ft Current price is: 25 000 Ft.

Stock: instock

Categories: [LED / Lézer Infravetők](#), [Lézer infravetők](#)

Product Description

CTL-U 940 nagy teljesítményű 3 fokozatú lézer infravető, hangtalan digitális kapcsolóval, 40mm fej speciális Fresnell frontlencsével. Széles tartományban és szűkre fókuszálható optikával, kiválóan alkalmas Photon, Sightline, Digex, Alpex, TD és egyéb távcsövekhez és digitális előtétetekhez (Pulsar). Ezek a lézerek abszolút biztonságosak, nem úgy működnek, mint a régi, hagyományos diódák, olyan az optikájuk, hogy nem lehet őket pontba fókuszálni, biztonságtechnikai okok miatt. Ezért sem égetni, sem lufit durrantgatni nem lehet velük, csak világítanak, a szemet sem égeti ki, ha véletlenül belenéz! Emelt teljesítményű változat, alap paramétereiben megegyezik az SF-940 készülékkel --- CSAK digitális éjjellátókkal használható !!! - vadbiztos, láthatatlan fény - 40 mm-es frontlencse - fokozatmentes fókusz - 3 fokozatú digitális fényerőszabályozás - kapcsolóban visszajelző led - súlya aksi nélkül 185 gramm -

tubusátmérő 30/25,4 mm. - egyszerűen felszerelhető céltávcsőre, picatinny / weaver sínrel ellátott éjjellátókra, vagy mágneses szereléssel akár a fegyvercsőre - összes PULSAR, YUKON, PARD nv008, ATN, stb. készülékkel használható akár 3-400m-ig, készülék és nagyítás függvényében - Pard NV 007, A, S-hez akár 500-ig, céltávcső és nagyítás függvényében - régebbi, kevésbé érzékeny készülékeken is sokat javít - jobban összefókuszálható, mint a gyári vetők - tisztább, élesebb kép, nem "hangyás" a közepe, kevésbé vagy egyáltalán nem mosódik el a kép mozgatáskor - analóg, képcsöves éjjellátókkal szinte használhatatlan, 2,3. generációs képcsövekkel max szóróra Lengőkapcsoló Pussz 6000,- Ft (visszajelző led, meghajtó áramkör is ebben van) Célszerű a vetőt a fej mögötti vastagabb részen egy 30 mm-es gyűrűvel felfogatni, nem hátul a colos részen. Így sokkal együgyűbben állítható a fókusz, mert nem kell a fejig előre nyúlni, hanem csak a tubust a kapcsoló mögött megfogni és tekerni. Tápellátás 1 db 18650 Li Akkumulátor, negatív pólus a kapcsoló felől ! Bekapcsolás - kapcsoló rövid megnyomása, további érintések fényerőt vált. Kikapcsolás: kapcsolót 3 másodpercig nyomva tartani, visszajelző led elalszik.



CT Light Z1 nagy teljesítményű fókuszálható fegyver-és keresőlámpa egyben

[Read More](#)

SKU:	CTL-Z1-O-1
Price:	45 000 Ft Original price was: 45 000 Ft. 35 000 FtCurrent price is: 35 000 Ft.
Stock:	instock
Categories:	Fókuszálható Lámpák , Nagy teljesítményű kereső lámpák

Product Description

Elkészült a család legújabb 10 wattos OSRAM ledes lámpája, fókuszálható optikával. A garantált látótáv még nagyobb, mint a fix fókuszos verziónál, ahova lövést lehetne leadni 300+ m ! A legfontosabb, hogy kiváló optikája miatt összehúzva szinte lézer szerű, szórt fény nélküli fénysugarat világít. Teljesítményét úgy tudom érzékeltetni, hogy fókuszálva az OI*** Mx3-as lámpa fényébe több száz méterre is belevilágít. Fegyverre szerelve nem kell keresztülnézni a fénycsóva "szemét" fénykúpján, ami az összes nem fókuszálható reflektoros lámpa esetében megvan és jelentősen csökkenti a tényleges látótávot. Lásd az összehasonlító fotót a galériában ! A fénysugár szélessége fokozatmentesen állítható, teljesen széthúzva egy méterre már kb 1

méteres, szabályos homogén kört világít, ezáltal kiválóan használható keresésre is, és nem állítódik el lövéskor sem. 3 programos digitális vezérléssel, 15-60-100 % fényerővel, memóriával. Katalógus értéknek megadhatnák 6-700 métert is, ahogy a többi értékesítő, ezt azonban jelentősen befolyásolják a légköri viszonyok. A Lámpa súlya 18650-es márkás aksival csak 200 gramm, hossza fókuszálás függvényében 13,5-15,5 cm (széles/szűk fénysugár). fénysugár átmérője 1 méter távolságra 10 cm-120 cm között Fej átmérő: 44,5 mm Frontlencse :. 36mm Tubus átmérő: 25mm Lengőkapcsoló két funkciós, plusz 5000 Ft, külön termék, kérem adja hozzá a rendeléskor !



ÚJ !!! CT Laser P-Pro 940 nm / 850 nm, Akkuval, potméteres szabályozással is rendelhető, 3 év jótállás !

[Read More](#)

SKU: CTL-PRO 940/850

Price: 35 000 Ft – 40 000 Ft

Stock: instock

Categories: [LED / Lézer Infravetők](#), [Lézer infravetők](#)

Product Description

CTL-P-pro új széria az egyik legkisebb prémium termékünk, döbbenetes, eddig soha nem látott teljesítménnyel ! 940 és 850 nm-es hullámhosszal, láthatatlan fénnel, 3 állású hagyományos "klikkelős" kapcsolóval, digitális vezérlés, húzós fókusszal. Igény esetén 5000 Ft felárért rendelhető a potméteres, ledes visszajelzésű , fokozatmentesen szabályozható verzió. Folyamatos fejlesztésünk eredménye ez a vető széria, kívülről megfelel elődjének, de új vezérlő áramkört és új lézer diódát is kapott. Rendkívül könnyű, de nagy teljesítményű infravető, 30mm fej 25mm-es frontlencsével, könnyen fókuszálható, módosított optikájával, tiszta, homogén képet ad. Közelre is kiváló, összehúzott fókusszal éjjellátótól függően akár 5-600 m-re is értékelhető képet ad. Ezek a lézerek abszolút biztonságosak, nem úgy működnek, mint a régi, hagyományos diódák, olyan az optikájuk, hogy nem lehet őket pontba fókuszálni, biztonságtechnikai okok miatt. Ezért sem égetni, sem lufit durrantgatni nem lehet velük, csak világítanak, a szemet sem égeti ki, ha véletlenül belenéz! Emelt teljesítményű változat, ezáltal kis nagyítású rendszerekkel is szinte a teljes látómező bevilágítható vele Minden analóg és digitális éjjellátókkal használható, verziótól függően !!! - vadbiztos, láthatatlan fény (940nm),

akár 1000 m látótáv - árnyékoló sapka opcionálisan rendelhető, ezzel tetszőlegesen csökkenthető a szórt fény és közelre a vető piroslása szemből - 25 mm-es frontlencse - fokozatmentes fókusz - 3 fokozatú digitális fényerő szabályozás - súlya aksi nélkül csak 90 gramm !!! - tubusátmérő 25,4 mm. - egyszerűen felszerelhető céltávcsőre, picatinny / weaver sínnel ellátott éjellátókra, vagy mágneses szerelékkel akár a fegyvercsőre - összes PULSAR, YUKON, PARD nv008, ATN, stb. készülékkel használható akár 3-400m-ig, készülék és nagyítás függvényében - Pard NV 007, A, S-hez akár 400-ig, céltávcső és nagyítás függvényében - régebbi, kevésbé érzékeny készülékeken is sokat javít - jobban összefókuszálható, mint a gyári vetők - tisztább, élesebb kép, nem "hangyás" a közepe, kevésbé vagy egyáltalán nem mosódik el a kép mozgatáskor

Technikai infók, használati utasítás:

Tápellátás 1 db 18650 Li Akkumulátor, negatív pólus a kapcsoló felől, a csomag tartalmaz 1 db prémium akkut! A potméteres verziób 21700-as lithium aksival is működik, ezzel hosszabb ideig működtethető. Ha ilyet szeretne rendelni, az akku felára 2000 ft a 18650 helyett. Fókuszálás a fej előre-hátra mozgatásával történik, teljesen előre húzva a legerősebb és a legszűkebb a vetített fény nyaláb. A teljesítményfokozatok között (30-60-100%) bekapcsolt állapotban a kapcsoló rövid kattanás nélküli megérintésével lehet váltani, minden érintéskor fokozatot vált. Be és kikapcsoláshoz erősen kattanásig kell nyomni a kapcsolót, így ennél a verziónál már nem kell kivenni az akkut szállításhoz. A beállított fokozatot az elektronika kikapcsoláskor megjegyzi, és ott kapcsol be ismét. A potméteres verzió a potméter megnyomásával kapcsolható be és ki, a potméter tekerésével beállítható a kívánt fényerő, a bekapcsolt állapotot egy zöld led jelzi. A potméter kapcsolója nyomásra nagyon érzékeny, javaslom, ha nem használja vegye ki az akkut, vagy tegyen be egy műanyag lapkát vagy fóliát az akku és a kapcsoló rugója közé.
